

3171018

295

①

1 a) ~~2~~ ^{0,58} 6 ~~2~~ ^{0,6} -

$$2. \quad 0,1 \times a^{-0,55} \neq a^{0,1} b^{-0,5} \quad 1 - 1,0$$
$$3 \sigma(2) + 1.88 \sigma(2) = 0.5$$
$$4 \text{ b) } 2) + 15 \text{ g } 0) 2) + \underline{1}$$
$$5 \quad 5) 6) + 15 \quad 10 \quad 7) \quad e) - 0,5$$

②

1. Da + 35

2. $\text{Hem} + 35$

2-125.

3. Да, но если рассматривать в том числе период времени, в который появились доминирующие покрытосеменные растения, то не совсем - в тот период содержание кислорода резко возросло.

$$35 +$$

4. Да, частое ресечение требуется для записания питательного вещества в условиях долгого отсутствия дождя, но, например, у кактусов нет листьев, есть видоизмененные листья - колючки, вопрос не однозначен. Механической ткани нет, потому что нет физического воздействия на листья.

—
08

5 Hm

35+



1. ~~83~~ ³, семена, бързо прорастають при
отсутствии конкуренции с высокими
старыми деревьями

2. 2/ +

3 - (105)

5

5

+

3. а), т.к. в соответствии с текстом,
31-39% — это одна треть.
Остальные варианты противоречат
информации в тексте

08.

④

✓ 2 —